



# Cat Friendly Clinic

## Ihre Katze und die Futterumstellung



### Aus welchen Gründen muss das Futter umgestellt werden?

Unter Umständen empfiehlt Ihr Tierarzt ein anderes Futter oder Spezialnahrung für Ihre Katze. Das kann folgende Gründe haben:

- Ihre Katze hat eine Krankheit (z. B. Diabetes oder eine Nierenerkrankung).
- Ihre Katze ist übergewichtig.
- Ihre Katze muss zum Fressen animiert werden.
- Ihre Katze muss sich nach einer Operation oder Krankheit erholen.
- Das Futter muss auf Alter und Bedürfnisse Ihrer Katze abgestimmt werden.



### So stellen Sie das Futter für Ihre Katze um

Manche Katzen entwickeln eine starke Vorliebe für bestimmtes Futter, doch mit ein paar einfachen Tricks können Sie Ihre Katze relativ einfach an das neue Futter heranführen.



Befolgen Sie bei der Umstellung der Katzennahrung stets die Anweisungen des Tierarztes. Allgemein gilt:

- Stellen Sie das Futter schrittweise im Verlauf von 3–7 Tagen (bei sehr empfindlichen Katzen auch länger) um.
- Mischen Sie das neue Futter zunächst in kleinen Mengen unter das gewohnte.
- Wenn Ihre Katze das neue Futter annimmt, steigern Sie dessen Menge allmählich und verringern Sie den Anteil des gewohnten Futters im Verlauf mehrerer Tage, bis Sie ihr nur noch das neue Futter geben.
- Wenn Ihre Katze das neue Futter nur widerwillig annimmt, stellen Sie das Futter noch langsamer, d. h. über einen noch längeren Zeitraum, um.
- Erwärmen Sie Feuchtfutter (in Dosen oder Beuteln erhältlich) ein wenig (auf Körpertemperatur), um es schmackhafter zu machen.
- Wenn sie schrittweise erfolgt, akzeptieren die meisten Katzen eine Futterumstellung. Weitere Hilfestellungen und Tipps erhalten Sie vom Tierarzt.

This leaflet has been translated by Brightlines Translation Ltd

Cat Friendly Clinic ist ein von der International Society of Feline Medicine (Veterinärabteilung der Tierschutzorganisation International Cat Care) betriebenes Programm • [www.icatcare.org](http://www.icatcare.org) • [www.catfriendlyclinic.org](http://www.catfriendlyclinic.org)



**Cat  
Friendly  
Clinic**

in  
partnership  
with



**IDEXX**



**zoetis**

**isfm**



# Cat Friendly Clinic

## Wie gebe ich der Katze die Tablette?



### Wie gebe ich der Katze die Tablette?

Katzen und Tabletten – das bedeutet oft jede Menge Stress, denn die wenigsten Katzen lassen das brav über sich ergehen. Wurden Medikamente verordnet, müssen diese jedoch auch verabreicht werden. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich einfach an die Praxis – hier kennt man das Problem und hilft Ihnen gerne weiter.

### Kann die Tablette mit oder ohne Futter verabreicht werden?

Manche Tabletten schmecken sogar gut, und die Katze frisst sie gerne. Wenn nicht, verstecken Sie die Tablette in einem Leckerli (eine kleine Menge Butter, Käse, Fleisch oder Fisch). Auch zermahlen kann die Tablette in ein schmackhaftes Leckerli gemengt werden und wird von der Katze dann viel eher angenommen. Manche Tabletten dürfen jedoch nicht zermahlen oder mit Futter verabreicht werden. Fragen Sie diesbezüglich immer den Tierarzt.



### Verabreichen einer Tablette

Gehen Sie mit Ihrer Katze immer sanft, geduldig und beruhigend um. Wenn Ihre Katze stark unter Stress steht, fragen Sie Ihren Tierarzt, welche Alternativen es gibt.



Besonders praktisch ist es, wenn jemand Ihre Katze halten kann, wenn Sie ihr die Tablette geben. Ist das nicht möglich, wickeln Sie sie vorsichtig in ein großes, weiches Handtuch ein, damit sie sich nicht bewegen und Sie nicht kratzen kann.

- Halten Sie Ihre Katze mit Händen, Armen und Körper fest, damit sie still bleibt.
- Halten Sie den Kopf

Ihrer Katze vorsichtig fest, Daumen und Zeigefinger liegen dabei an ihren Mundwinkeln an.

- Das Festhalten des Kopfes in diesem Bereich tut Ihrer Katze nicht weh und Sie haben ihren Kopf unter Kontrolle.
- Halten Sie die Tablette zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Hand.
- Neigen Sie den Kopf der Katze nach hinten, sodass ihre Nase nach oben zeigt.
- Öffnen Sie das Maul, indem Sie den Unterkiefer mit einem Finger an den Zähnen behutsam nach unten ziehen.
- Sobald das Maul offen ist, schieben Sie die Tablette so rasch wie möglich zum hinteren Zungenbereich. Lassen Sie dann den Schädel los, damit die Katze die Tablette schlucken kann.
- Es kommt darauf an, die Tablette so weit wie möglich in das Katzenmaul zu stecken, damit sie die Tablette schluckt und nicht ausspuckt!
- Um den Finger nicht in das Katzenmaul stecken zu müssen, gibt es spezielle Tabletten-Eingeber. Manche Katzenbesitzer bevorzugen dieses Hilfsmittel.
- Um das Schlucken zu erleichtern und Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, der Katze nach der Tablettengabe ein wenig Futter oder Wasser in das Maul zu geben – fragen Sie den Tierarzt, welche Vorgehensweise am besten ist.



**Auf unserem YouTube-Kanal zeigen wir in Videos, wie man der Katze Tabletten verabreicht ... [www.youtube.com/icatcare](http://www.youtube.com/icatcare)**

This leaflet has been translated by Brightlines Translation Ltd



Cat Friendly Clinic ist ein von der International Society of Feline Medicine (Veterinärabteilung der Tierschutzorganisation International Cat Care) betriebenes Programm • [www.icatcare.org](http://www.icatcare.org) • [www.catfriendlyclinic.org](http://www.catfriendlyclinic.org)

**Cat Friendly Clinic**

in partnership with





# Cat Friendly Clinic

## Der Katze Tropfen/Salben für Haut, Ohren oder Augen geben



### So verwenden Sie topische (auf der Haut aufzutragende) Spot-on-Präparate

Viele Arzneimittel gegen Flöhe, Parasiten und sogar Würmer können mittlerweile als Spot-on-Präparate verabreicht werden; diese erleichtern die Behandlung von Katzen wesentlich.

Damit das Präparat wie vorgesehen wirken kann, muss es jedoch auf die Haut gelangen und sollte nicht bloß am Fell haften bleiben.

- Lesen Sie die Packungsbeilage – manche Produkte müssen an zwei verschiedenen Stellen aufgetragen werden.



- Halten Sie Ihre Katze vorsichtig fest - vielleicht kann eine zweite Person dabei helfen. Ansonsten wickeln Sie die Katze in ein weiches Handtuch oder eine Decke ein.
- Teilen Sie das Fell/die Haare am Nacken der Katze (zwischen Kopf und Schultern) so, dass Sie die Haut gut erkennen können.
- Tragen Sie das Produkt direkt auf die Haut auf. Achten Sie darauf, dass so viel wie möglich auf die Haut und so wenig wie möglich auf das Fell gelangt.



**Achtung – Verwenden Sie für Ihre Katze niemals Flohpräparate für Hunde – manche enthalten konzentriertes Permethrin, das für Katzen tödlich sein kann. Im Zweifel fragen Sie bitte immer Ihren Tierarzt.**

### So verabreichen Sie Ohrentropfen

- Halten Sie Ihre Katze vorsichtig fest - vielleicht kann eine zweite Person dabei helfen. Ansonsten wickeln Sie die Katze in ein weiches Handtuch oder eine Decke ein.

- Umfassen Sie Kopf und Ohr mit einer Hand und neigen Sie ihn so, dass das zu behandelnde Ohr nach oben zeigt.
- Träufeln Sie die erforderliche Anzahl an Tropfen in die Ohrmuschel. Halten Sie Kopf und Ohr fest, damit die Katze nicht den Kopf schütteln kann.
- Massieren Sie das Ohr der Katze sanft, um die Tropfen im Gehörgang zu verteilen.



### So verabreichen Sie Augentropfen oder -salben

- Halten Sie Ihre Katze vorsichtig fest - vielleicht kann eine zweite Person dabei helfen. Ansonsten wickeln Sie die Katze in ein weiches Handtuch oder eine Decke ein.
- Umfassen Sie den Kopf mit den Händen und neigen Sie ihn so, dass die Nase nach oben zeigt.
- Spreizen Sie die Augenlider eines Auges behutsam mithilfe von einem Daumen und einem Finger.
- Verabreichen Sie die Augentropfen bzw. Augensalbe auf die Augenoberfläche (nach Anweisung Ihres Tierarztes).
- Schließen Sie die Augenlider und massieren Sie sie sanft, um das Medikament über das gesamte Auge zu verteilen.



**Weitere Anleitungsvideos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal ...  
[www.youtube.com/icatcare](http://www.youtube.com/icatcare)**

This leaflet has been translated by Brightlines Translation Ltd

Cat Friendly Clinic ist ein von der International Society of Feline Medicine (Veterinärabteilung der Tierschutzorganisation International Cat Care) betriebenes Programm • [www.icatcare.org](http://www.icatcare.org) • [www.catfriendlyclinic.org](http://www.catfriendlyclinic.org)



**Cat  
Friendly  
Clinic**

in  
partnership  
with





# Cat Friendly Clinic

## Ihre Katze kommt nach einem stationären Aufenthalt wieder nach Hause



### Wieder zuhause

Nach einem Praxisaufenthalt müssen Sie für die weitere Genesung Ihrer Katze einige Dinge beachten:

- Wenn Ihre Katze am selben Tag eine Narkose erhalten hat, ist sie möglicherweise noch ein wenig benommen und wackelig auf den Beinen.
- Vielleicht ist sie auch nervös oder desorientiert – seien Sie behutsam und warten Sie, bis sie selbst näheren Kontakt sucht.
- Vermeiden Sie, dass Ihre Katze Wunden leckt oder an Nähten zieht. Sollte das passieren, kann Ihnen Ihre Praxis einen Halskragen geben, den die Katze vorübergehend tragen kann.
- Bei Bedenken wie etwa geröteten oder geschwollenen Wunden, Ausfluss oder wenn Sie das Gefühl haben, dass sich Ihre Katze nicht richtig erholt, rufen Sie die Praxis an.
- Geben Sie unbedingt alle verordneten Medikamente.
- Schmerz kann bei Katzen mitunter schwer zu erkennen sein. Reduzierter Appetit und Rückzugsverhalten können Anzeichen hiervon sein. Wenn Sie aus irgendeinem Grund beunruhigt sind, setzen Sie sich mit der Praxis in Verbindung.
- In der ersten Nacht oder auch länger muss Ihre Katze möglicherweise in geschlossenen Räumen bleiben.
- Stellen Sie einen ruhigen, warmen Bereich im Haus zur Verfügung, wo Ihre Katze sich in Ruhe erholen kann.

### Zusammenführung mit Partnerkatzen

In der Tierklinik hat Ihre Katze unter Umständen fremde, ungewohnte Gerüche angenommen, insbesondere wenn sie dort über Nacht oder länger bleiben musste. Diese Gerüche können Partnerkatzen zu Hause verunsichern. Daher sollten Ihre Katzen sehr behutsam wieder

zusammengeführt werden:

- Lassen Sie die Tiere bei der Zusammenführung nicht aus den Augen.
- Überfordern Sie die zurückkehrende Katze nicht mit Aufmerksamkeit von Familienmitgliedern oder weiteren Haustieren.



### Fütterung Ihrer Katze

Nach einer Operation mag Ihre Katze womöglich nur zögernd wieder fressen. Um sie zum Fressen zu animieren, können Sie folgendes versuchen:

- Erwärmen Sie Feuchtfutter auf Körpertemperatur.
- Bieten Sie geschmackvolles Futter an, wie z. B. Welpenfutter für Katzen.
- Eventuell haben Sie von der Tierarztpraxis spezielle Futterempfehlungen zur Unterstützung der Rekonvaleszenz und Appetitanregung erhalten.
- Geben Sie ihr kleine, häufige Mahlzeiten und räumen Sie den Futternapf dazwischen immer ab.
- Versuchen Sie Ihre Katze mit der Hand zu füttern, sofern nötig.
- Streichen Sie eine kleine Menge Futter auf eine Pfote der Katze – einige Tiere beginnen, es abzulecken.
- Benutzen Sie flache Futterschalen um zu vermeiden, dass die empfindlichen Schnurrhaare den Schüsselrand berühren.
- Kontaktieren Sie die Tierarztpraxis, wenn Ihre Katze nicht innerhalb von 1-2 Tagen zu fressen beginnt.

### Denken Sie daran:

Wenn Sie aus irgendeinem Grund beunruhigt sind, kontaktieren Sie einfach die Klinik!

This leaflet has been translated by Brightlines Translation Ltd

Cat Friendly Clinic ist ein von der International Society of Feline Medicine (Veterinärabteilung der Tierschutzorganisation International Cat Care) betriebenes Programm • [www.icatcare.org](http://www.icatcare.org) • [www.catfriendlyclinic.org](http://www.catfriendlyclinic.org)

isfm



Cat  
Friendly  
Clinic

in  
partnership  
with

Boehringer  
Ingelheim



IDEXX

ROYAL CANIN

zoetis



# Cat Friendly Clinic

## Ihre Katze muss zum Tierarzt



Katzen sind unabhängige, territoriale Tiere, die ihre Umgebung gerne unter Kontrolle haben und sehr sensibel auf ungewohnte Gerüche reagieren. Diese Besonderheiten können den Besuch in der Tierarztpraxis sehr anstrengend machen.

### Suchen Sie eine gute Tierklinik

Suchen Sie eine Tierklinik, wo man das Wesen der Katze kennt und versteht und weiß, wie man Stress für Katzen mindert - das sind zum Beispiel Kliniken, die von der International Society of Feline Medicine (ISFM) die Berechtigung erhalten haben, sich Cat Friendly Clinic zu nennen.

### Der geeignete Katzenkorb

- Er sollte stabil und leicht zu reinigen sein (z. B. Kunststoff).
- Von oben zu öffnende Katzenkörbe oder Katzenkörbe, deren Oberteil abnehmbar ist, sind ideal.
- Bedecken Sie den Katzenkorb während des Transports mit einer Decke oder einem Handtuch.
- Sichern Sie den Katzenkorb im Auto im Fußraum, damit er sich nicht bewegen kann.
- Tragen Sie den Katzenkorb vorsichtig – vermeiden Sie es, den Korb zu schaukeln oder mit ihm an Gegenstände zu stoßen.



### Vertraute Gerüche beruhigen Ihre Katze

- Nutzen Sie den Katzenkorb zu Hause – ermuntern Sie Ihre Katze im Katzenkorb zu schlafen oder füttern Sie sie darin. So ist der Katzenkorb positiv besetzt und wird nicht nur mit einem Besuch beim Tierarzt in Verbindung gebracht!
- Nutzen Sie als Unterlage Decken oder Kleidung, die nach der vertrauten Umgebung riechen.
- Reiben Sie vorsichtig mit einem Tuch Gesicht und Kinn Ihrer Katze ab, um Duftstoffe aufzunehmen. Mit diesem Tuch wischen Sie anschließend den Korb von innen aus und legen es hinein.
- Sprühen Sie, falls zur Verfügung, 30 Minuten bevor Sie den Katzenkorb nutzen, künstliche Katzenpheromone, hinein.
- Zeigt Ihre Katze große Angst, legen Sie eine Decke über sie und heben Sie sie gemeinsam mit der Decke in den Katzenkorb.
- Nehmen Sie Ersatzdecken, die nach der vertrauten Umgebung riechen, zum Wechseln mit, für den Fall, dass Ihre Katze im Korb Harn oder Kot absetzt.

### Im Wartebereich

Erkundigen Sie sich nach einer von der ISFM akkreditierten Cat Friendly Clinic und vergewissern Sie sich über folgende Merkmale:

- Ein eigener Warteraum für Katzen oder ein abgetrennter Bereich für Katzen
- Erhöhte Ablagen oder Flächen, damit der Katzenkorb nicht am Boden stehen muss
- Suchen Sie einen ruhigen Platz und lassen Sie den Korb bedeckt
- Lassen Sie den Korb ggf. im Auto, bis die Katze in das Behandlungszimmer kann

### Im Behandlungszimmer

- Die Mitarbeiter einer von der ISFM als Cat Friendly Clinic akkreditierten Praxis sind verpflichtet, Katzen behutsam, respektvoll und fachgerecht zu behandeln.
- Die Mitarbeiter müssen der Katze Zeit geben, um sich mit der Situation vertraut zu machen.
- Wenn Sie etwas nicht verstehen, lassen Sie es sich ausführlicher erklären.
- Wenn Sie bezüglich der Verabreichung von Medikamenten unsicher sind, wenden Sie sich an einen Tierarzt, Tierpfleger oder Assistenten.



### Der Aufenthalt in der Klinik

Eine von der ISFM akkreditierte Cat Friendly Clinic erfüllt bestimmte Standards. Lassen Sie sich ruhig zeigen, wo Ihre Katze nach dem Eingriff sein wird. Erforderliche Merkmale:

- Ein getrennte, ruhige Abteilung nur für Katzen oder ein getrennter Bereich in der Station nur für Katzen
- Stabile, saubere und sichere Käfige, die groß genug sind, um ein bequemes Bettchen, Katzenklo, Futternäpfe usw. in ausreichender Entfernung voneinander einstellen zu können
- Bequeme Liegeplätze und Möglichkeiten für die Katze sich zu verstecken
- Eine Klinik, in der Sie für Ihre Katze ein Bettchen, das nach Ihrem Zuhause riecht, lassen können
- Wenn Ihre Katze in der Klinik bleiben muss, fragen Sie, wann Sie sie besuchen können.

This leaflet has been translated by Brightlines Translation Ltd

Cat Friendly Clinic ist ein von der International Society of Feline Medicine (Veterinärabteilung der Tierschutzorganisation International Cat Care) betriebenes Programm • [www.icatcare.org](http://www.icatcare.org) • [www.catfriendlyclinic.org](http://www.catfriendlyclinic.org)

**isfm**



**Cat  
Friendly  
Clinic**

in  
partnership  
with

**Boehringer  
Ingelheim**



**IDEXX**

**ROYAL CANIN**

**zoetis**